

## Für jedes Gefälle die richtige Bodenablauf-Pumpe

Drei Plancofix-Varianten von Pentair Jung Pumpen

**Bei Badsanierungen ist es oft schwierig, barrierefreie Duschbereiche zu realisieren. Das Duschabwasser kann häufig nicht im freien Gefälle abgeleitet werden, weil die vorhandene Abwasserleitung in der Wand zu hoch liegt. Pentair Jung Pumpen bietet mit drei Plancofix-Varianten überzeugende Lösungen an.**

Die Produktfamilie Plancofix wurde speziell für die Entsorgung von Duschwasser entwickelt, das ohne Ablaufgefälle nicht in das vorhandene Abwasserrohr ablaufen kann. Es handelt sich um einen flachen Bodenablauf mit integrierter Pumpe. Nachdem die alte Duschwanne, die Fliesen und der Estrich entfernt wurden, wird der Plancofix in den neuen, barrierefreien Duschboden integriert und nach Wunsch verfließt. Sobald das Wasser aus der Dusche in den Behälter läuft, fördert eine kleine Pumpe im Inneren das Wasser über eine Druckleitung in die nächste Abwasserleitung.

### **Plancofix Plus und Plancofix**

Der Plancofix Plus ist mit 9 cm Einbauhöhe flacher und leiser (< 30 dBA) als der leistungsstärkere Plancofix (10,5 cm Höhe). Durch seine besondere Schalldämmung ist er sehr gut für Mehrfamilienhäuser, Hotels oder Seniorenheime geeignet. Mit beiden Varianten kann eine Punktentwässerung realisiert werden, sie lassen sich aber auch außerhalb des Duschbereichs installieren. Letzteres ist sinnvoll, wenn bestimmte Marken-Duschabflüsse gewünscht oder Duschwannen aus Designgründen erforderlich sind. In diesem Fall wird die Bodenablaufpumpe an den gewählten Duschablauf angeschlossen und kann zum Beispiel unauffällig unter einem wandhängenden Badmöbel installiert werden. Hier ist auf die Zugänglichkeit zu Reinigungs- und Wartungszwecken zu achten.

### **Der neue Plancofix Line**

Mit der neuesten Variante, dem Plancofix Line, ist eine Rinnenentwässerung möglich. Das Gerät gleicht dem Plancofix Plus und verfügt zusätzlich über Edelstahlrinnen, die das Duschwasser in das Pumpengehäuse leiten. Diese können individuell gekürzt werden und ermöglichen eine Duschbreite von bis zu 1,20 m. Bei dieser Variante muss der Fliesenleger nur ein einseitiges Gefälle zu den Rinnen erzeugen. Dies

Presse Kontakt:  
Jung Pumpen GmbH  
Dr.-Ing. Andreas Kämpf  
Industriestraße 4-6  
33803 Steinhagen  
Deutschland  
Tel.: +49 5204 17-320  
[andreas.kaempf@pentair.com](mailto:andreas.kaempf@pentair.com)

PRESS RELEASE

ermöglicht ein harmonischeres Fliesenbild. Detaillierte Informationen, Erklär- und Einbauvideos finden sich unter [www.plancofix.de](http://www.plancofix.de).




Bild 1: Plancofix-Varianten von links: Plancofix Line, Plancofix Plus, Plancofix



*Bild 2: Das Duschabwasser läuft in den Plancofix-Behälter und wird in das höherliegende Abwasserrohr gepumpt*

**Presse Kontakt:**  
Jung Pumpen GmbH  
Dr.-Ing. Andreas Kämpf  
Industriestraße 4-6  
33803 Steinhagen  
Deutschland  
Tel.: +49 5204 17-320  
andreas.kaempf@pentair.com

*Datum: März 2020*

*Bilder: Jung Pumpen GmbH, Steinhagen*

**Pentair Jung Pumpen – Quality made in Germany**

Die Jung Pumpen GmbH mit Sitz im westfälischen Steinhagen produziert seit über 90 Jahren qualitativ hochwertige Pumpen und Pumpstationen für die Haus- und Grundstücksentwässerung sowie für Großprojekte in Industrie und Kommunen. In den Bereichen Haustechnik, Abwassertechnik und Druckentwässerung ist Jung Pumpen im Laufe der Jahre als Systemanbieter zu einem der Marktführer in Deutschland und einem bedeutenden Anbieter in Europa gewachsen. Markenzeichen des Unternehmens ist die herausragende Qualität des umfangreichen Produktangebotes, das beinahe zu 100 Prozent in Steinhagen hergestellt wird. Seit 2007 ist Jung Pumpen ein Tochterunternehmen der Pentair plc, für die weltweit rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig sind.

**Jung Pumpen und Sta-Rite sind eingetragene Marken von Pentair**

Presse Kontakt:  
Jung Pumpen GmbH  
Dr.-Ing. Andreas Kämpf  
Industriestraße 4-6  
33803 Steinhagen  
Deutschland  
Tel.: +49 5204 17-320  
[andreas.kaempf@pentair.com](mailto:andreas.kaempf@pentair.com)