



PRESSEMITTEILUNG

Viel Etikettierleistung auf wenig Raum

Etikettendruckspender Legi-Air 3050 als preiswerter Einstieg in industrielle Kennzeichnung

Der neue Legi-Air 3050 des Kennzeichnungsanbieters Blum Systeme ermöglicht einen preiswerten Einstieg in die industrielle Etikettierung. Denn der Etikettendruckspender übernimmt Standard-Etikettieraufgaben an einfachen Produktions- und Verpackungslinien voll- oder halbautomatisch. Dabei kann das System dank seiner kompakten Maße sogar in beengten Produktionsumgebungen eingesetzt werden. Zwei verfügbare Applikatoren ermöglichen die Etikettierung wahlweise auf der Oberseite oder auf Vorder- bzw. Rückseite der Produkte. Fünf verschiedene Starter-Kits mit Stempelplatten und passendem Etikettenmaterial erleichtern den Start.

Kompakte Maße für beengte Produktionsumgebungen

Der Legi-Air 3050 ist ein Etikettendruckspender der Kompaktklasse. Seine kompakte Bauweise, das geringe Basisgewicht und die einfache Aufhängung ermöglichen eine einfache Integration in verschiedenste Produktionsstraßen. Dabei druckt das System in jeder Einbaulage. Die leicht zugängliche Konstruktion vereinfacht das Nachlegen von Etikettenmaterial. Abhängig von Etikettenformat, Textwechsel und Applikator schafft der Legi-Air 3050 eine Taktrate von bis zu 30 Etiketten pro Minute.

Zahlreiche Etikettenformate möglich

Der Legi-Air 3050 verarbeitet kleine Etiketten im Briefmarkenformat bis hin zum DIN A6-Format und größer. Die Maße reichen bis hin zu 120x160 Millimetern. Je nach gewünschtem Etikettenformat sind fünf verschiedene Starter-Kits verfügbar. Sie beinhalten jeweils vier Etikettenrollen mit passender Stempelplatte.



PRESSEMITTEILUNG

Zwei verschiedene Applikatoren verfügbar

Der Legi-Air 3050 kann mit zwei verschiedenen Applikatoren ausgestattet werden. Der Linearapplikator ermöglicht die Etikettierung auf Produktoberseiten. Der Rotationsapplikator kann die Stempelplatte um 90 Grad kippen, sodass er Produkte auf den Vorder- oder Rückseiten etikettieren kann. Die Applikatoren sind langlebig konzipiert und garantieren höchste Präzision beim Etikettieren. Der variable Spendehub von 220 Millimetern ermöglicht das Etikettieren unterschiedlich hoher Produkte. Ein Etikett-auf-Stempel-Sensor überwacht dabei permanent, ob sich die Etiketten bis zum Aufbringen in der korrekten Position befinden.

Intuitiv bedienbares Touchdisplay

Einfachste Handhabung ermöglicht ein Controller mit mehrsprachigem Textdisplay. Hierüber lassen sich etiketten- und produktspezifische Parameter schnell aufrufen. Entsprechende System- und Wartungsinformationen gewährleisten eine schnelle und einfache Fehlerdiagnose. Dabei werden Informationen zum Maschinenstatus in Klartext dargestellt. Die Datenübertragung kann über vier verschiedene Schnittstellen erfolgen. Ansteuern und vernetzen lässt sich der Etikettendruckspender mit verschiedenen Software-Programmen. Neben NiceLabel sind das Legitronic® Labelling und Blumware.

Hohe Druckqualität

Standardmäßig wird das System mit einem TSC-Etikettendrucker geliefert, der wahlweise in den Auflösungen von 203, 300 oder 600 dpi druckt. In den Legi-Air 3050 lassen sich jedoch Druckmodule verschiedener Hersteller integrieren. Das ermöglicht die Wahl zwischen Thermodirekt- und Thermotransferdruck.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Blum Systeme GmbH, Maarweg 33, D-53619 Rheinbreitbach

Telefon: +49(0)2224-7708-0



PRESSEMITTEILUNG

E-Mail: info@bluhmsysteme.com

URL: www.bluhmsysteme.com

Frei mit Vermerk: Foto – Bluhm Systeme

Belegexemplar erbeten. Vielen Dank!